F10-89-CP
Oxygen Logs
CTD Data

#14F

Oxygen Isotope Bottles

Bottle #	Dry Weight	Wet Weight	Water Temp.	Contents (ml)
1	254.82	554.26	24.1	300.257
2	250.73	550.55	24.1	301.339
3	254.03	553.76	24.1	300.517
4	253.38	552.95	24	300.381
5	254.56	554.08	24	300.331
6	252.51	552.04	23.9	301.688
7	256.16	554.35	23.9	298.991
8	252.05	553.82	23.9	302.581
9	254.09	554.97	23.8	301.682
10	254.26	553.56	23.8	300.098
11	252.88	553.31	23.7	301.222
12	251.49	551.6	23.7	300.901
13	252.3	553.89	23.7	302.385
14	253.53	553.91	23.6	301.166
15	252.08	552.9	23.6	301.607
16	253.18	552.57	23.5	300.167
17	252.37	552.46	23.5	300.869
18	253.08	552.76	23.5	300.458
19	252.56	553.71	23.4	301.923
20	251.5	553.44	23.4	301.715
21	252.48	553.78	23.3	302.067
22	252.8	554.46	23.3	302.428
23	252.79	552.51	23.2	300.477
24	251.78	552.4	23.2	301.379

Oxygen Isotope Bottles

Bottle #	Dry Weight	Wet Weight	Water Temp.	Contents (ml)
25	255.5	555.34	23	300.582
26	252.84	554.59	23	302.497
27	252.77	553.39	23	301.364
28	252.98	554.73	23	302.497
29	249.48	551.77	23	303.038
30	252.59	551.95	23	300.101
31	254.26	554.9	23	301.083
32	251.75	554.38	23	303.379
33	253.29	554.27	22.9	301.719
34	253.55	552.46	22.9	299.644
35	255.53	555.7	22.9	300.907
36	252.74	552.89	22.9	300.887
37	256.14	554.78	22.9	299.373
38	253.81	555.51	22.9	301.91
39	254.95	553.75	22.9	299.533
40	254.04	552.51	22.9	299.203
41	255.92	555.77	22.8	300.58
42	253.03	554.49	22.8	302.194
43	255.12	554.24	22.8	299.848
44	253.72	554.61	22.8	301.623
45	251.14	552.06	22.8	301.653
46	253.41	554.7	22.8	302.024
47	255.56	556.39	22.8	301.563
48	251.72	552.25	22.8	301.26

Oxygen Isotope Bottles

Bottle #	Dry Weight	Wet Weight	Water Temp.	Contents (ml)
49	253.49	553.36	24	300.682
50	252.49	551.54	24	299.859
51	255.94	554.6	24	299.468
52	252.33	552.81	24	301.293
53	252.18	553.91	24	302.547
54	247.61	549.52	24	302.727
55	246.07	547.19	24	301.935
56	253.3	553.73	24	301.243
57	245.69	547.93	24	303.058
58	253.54	553.24	24	300.511
59	255.3	556.2	24	301.714
60	254.75	553.62	24	299.679
61	253.83	553.31	24	300.291
62	255.82	555.61	24	300.602
63	253.74	554.19	24	301.263
64	250.73	551.72	24	301.805
65	250.02	550.07	24	300.862
66	251.89	554.35	24	303.279
67	251.9	554.46	24	303.379
68	254.81	556.06	24	302.065
69	251.35	553.9	24	303.369
70	254.88	553.76	24	299.689
71	251.2	553.01	24	302.627
72	256.79	555.36	24	299.378