DATE: 10 August 1984 SAMPLE: 27 GTV TV Grab
CRUISE ID: SO 33
LOC: IV
AREA: C

	time (GMT)	LAT (N)	LON (W)	water depth (m)	wire o
① ON BOTTOM =	1310	6° 18.684	162° 46.5427	861	
③ ON BOTTOM =	1751	6° 16.1100	162° 46.3806	1090	
END =	0052				

RECOVERY WEIGHT = No recovery

CRUST THICKNESS =

SUBSTRATE =

COMMENTS: Went down 3 times. Much sediment with ripples (for hours) then very steep slopes. Hard to tell if the outcrops have Mn crust or not
Cable badly frayed – had to be replaced (took 1 day to do this)

27 GTV

ANSCHLUSSBLATT:
PROTOKOLL : KAMERA-EINSATZ

Station: So 33

Kontin. Protokoll

Datum Zeit (von-bis)	Position Lat. Long.	Wassertiefe m (Korr.)	Seilänge m	V-Schiff	Kurs rw	Boden-photos I	Boden-photos II Nr.	Film-Typ	Blende	Kamera-Entfer.	Bemerkungen
13.14		860	857		179						deutliche Strömungs-rippeln; dazwi-schen Gesteinsaufbisse etwas mit Kalkbed.
13.17		858	870		178						
13.19		859	871		174		Kalksand-rippel				großes Sedimentfeld; kaum Bioturbation
13.24		856	862		183						Sedimentfeld mit einz. Bioobjekten
13.43		848	859		197		auf dem Plateau				unverändert → Sedimentbedeckt
13.49			850								etwas geneigt u. ins gefallen
14.02		876	830		180						viele!
14.05		881	857		180						Bodenkontakt! Rippeln. 50% Htgrd.
14.09		〃	〃		200		! Strömung				Sedimentaufwirbelung 50% Htgrd.
14.13		868	861		170		v. ± SW !				30% Htgrd.
14.14		873	864		173						70% Htgrd. Rippeln
14.16		878	873		173						Rippel; 50% Htgrd.
14.17		878	878		178						50-60 Htgrd ± Sedim.
14.21		878	874		179			boulder			50 Htgrd ± lockere Felle! Strömungsspuren
14.29		878	873		185						wieder großes Sedimentfeld
14.34		889	882		174						40-50 Htgrd.; ± Gerölle
14.38	6.16.28 162.46.4	893	849		164		Bildstörung				
14.43											Hieven
15.02											GTV an Bord
16.28		894	826								—
16.32		902	892				Rippel zeigen Htg.	SSW			Bodenkontakt Sedim.
16.35		922	908								HArtgrd. ~20%

Tape on 14.09

Tape out 14.14 m

Tape on 16.28

weitere Bemerkungen vgl. Anlageprotokoll

Anschlußblatt

AMR - Dr. Fel

Station

So 33/27 GTV 59

ANSCHLUSSBLATT:

PROTOKOLL : KAMERA-EINSATZ 27 GTV

Kontin. Protokoll

Datum Zeit (von-bis)	Position Lat. Long.	Wassertiefe m (Korr.)	Seillänge m	V-Schiff	Kurs rw	Boden-photos I	Boden-photos II Nr.	Film-typ	Blende	Kamera-Entfer.	Bemerkungen
16.40		922	934		186						Htgrd. 40-50 %
16.44		923	936		187		± Sediment				Htgrd. 50-60 %
16.43		1010	971		187		stke Strömg.	Strömg.			60-20 % + Gerölle
16.47		1032	1021		182						30-50 Htgrd. ; Sediment
16.54											Bildausfall
16.56											Beginn Hieven
17.28		1072									Beginn Hieven
17.52		1096	1066		180						Sedimentgut mit (ma. Rippelmarken (Kuh
18.00		1121	1095		193						Deutliche Rippeln
18.05		1161	1118		182						"
18.10		1197	1171		181						" Bioturbation
18.15		1218	1226		180						"
18.20		1233	1262		185						"
18.25		1247	1287		185						viele typische Rippeln NTS ↗ " Tafo
18.30		1255	1300		190						"
18.35		1273	1326		186						"
18.40		1276	1335		183						"
18.45		1292	1343		182						"
18.50		1296	1351		183						"
18.55		1319	1364		183						"
19.00		1344	1382		189						"
19.05		1367	1404		178						" Rippeln ziehen parallel zur Fahrtrichtung

! Tape out 1901 m

Tape am bei 1901

weitere Bemerkungen vgl. Anlageprotokoll

Anschlußblatt

AMR - Dr.Fe

15.2.1973

ANSCHLUSSBLATT:

PROTOKOLL KAMERA-EINSATZ

Station: So 33 27 GTV 6

Kontin. Protokoll

Datum Zeit (von-bis)	Position Lat. Long.	Wassertiefe m (Korr.)	Seilänge m	V-Schiff	Kurs rw	Boden-photos I	Boden-photos II Nr.	Filmtyp	Blende	Kamera-Entfer.	Bemerkungen
19.10 ~~19.00~~		1371	1438		183						Sediment
19.14		1375	1455		185						"
19.20		1380	1460		183						"
19.25		1392	1453		193						"
19 30		1403	1455		200						" keine ausgepr.
19. 40		1404	1514		203						" Rippeln mehr
19. 50		1413	1557		219						"
20. 00		1441	1583		230						"
20. 02	auf	1000 m									Kurswechsel nach Westen (6
20. 17		1497	1000		248						
20. 38		1575	1000		324						
20. 50		1569	1557		316						Sediment Rippeln
20. 53		1572	1565		236						sporadisch Krusten, Sedim bedeckung wirkt dünner
20. 58		1638	1589		234						Flächenanteil Krusten (5%) überw. Sediment
21. 03		1648	1624		236						Steilkante, große Krustenplatten
21. 05		1721	1674		229						Dünne Sedimentschicht, darunter ha
21. 10		1799	1733		233						"
21. 15		2150	1750		216						Steilhang (60 m) (1750 - 1810 m)
21. 21		2181	1803		261						größere Krustenflächen 60% dünnes Sedim
21. 24	6/12.03 162/49.15	2240	1800		227						Steilhang
21. 32	6/11.96 162/49.93	2380	2189		244						Steilhang bis 2240 m (ca. 450 m)
21. 38		2425	2324		231						flacher Hangneigung Bioturbation

Hieven

Fieren Bodenkont. Tape on

Band Ende 4443

Neues Band, noch keine Aufzeichnung

weitere Bemerkungen vgl. Anlageprotokoll

Anschlußblatt AMR - Dr. Fe 15.2.1973

Station

So 33 27 GTV 6

ANSCHLUSSBLATT:
PROTOKOLL KAMERA-EINSATZ

Kontin. Protokoll

Datum Zeit (von-bis)	Position Lat. Long.	Wassertiefe m (Korr.)	Seillänge m	V-Schiff	Kurs rw	Boden-photos I M Nr.	Film-typ	Blende	Kamera-Entfer.	Bemerkungen
21.40	61 11.82 162/50.11	2475	2366		233					Anstösse Hartsubstrat Terrassenweiser Abbruch
21.46		2552	2428		225					Hartsubstrat
21.51	061/11.69 162/50.29	2591	2459		215					Steilhang (20m)
21.55		2613	2488		225					Wohnlöcher, Bioturbation Sediment
21.59		2159	2500		220					40m sehr steil Sedimentig Biotürbe, anstehendes Sw
22.06		2764	2600		220					dünn Sed., viel Bioturb. Hartsubstrat-Blöcke
22.11		2779	2628		231					Bioturbation häufig
22.15		2799	2670		233					Steilhang, an Anstösse Krustenbedeckung
22.20		2842	2755		219					einige Aufbisse, Klippartig, steile, mit Kruste
22.25	6 11.30 162/50.85	2868	2820		232					Bioturbation, Krusten ausbisse
22.30	6/11.26 162/50.90	2907	2839		232					riesiger Brocken, umkrustet, strukturlose (Sediment)
22.34		2947	2869		237					keine Rippelmarken
22.42		3012	2910		231					intensive Bioturbation strukturloses Sediment
22.50		3043	2955		226					einzelblöcke, Krusten? gleichmäßige Hangneigung
22.55		3062	2989		234					steile Topographie
Abbruch	22.58 Draht aus Winde gesprungen									6/11.441 162/50.081
	23.28 Hieven									Seillänge 2995 WT 3094
Tape ant 23.15 bei 2897 m lest.	00.52 Ende Hieven									

weitere Bemerkungen vgl. Anlageprotokoll

Anschlußblatt AMR - Dr. Fo 15.2.1973